

decke wand boden Wohnfachmarkt

Naturboden EasyNaturstein Design Indian Schiefer













11 mm HDF-Klick (endversiegelt)



- 2 1,5 mm echter Naturstein bzw. Naturschiefer
- 3 1,5 mm hochverdichteter Kork
- 4 guellarme HDF-Platte (6.8 mm)
- 5 natürlicher Kork als Trittschalldämmung (1,2 mm)

Auf einer 1,5 mm starken Schicht aus hochverdichteten Kork befindet sich eine ebenfalls 1,5 mm starke Auflage aus echtem Naturschiefer. Der Boden ist bereits endversiegelt und dank der Uniclic-Verbindung einfach zu verlegen.

4	(CHM)	
Non	Longli	
6	4	THE

Formate / mm	603 x 405 x 11
VPE	1,71 m² (7 Dielen)
Auflage	1,5 mm Naturschiefer
Fase	Microfase

EasyNaturstein® Pure

3 mm Klebefliese (vorversiegelt/vorgeleimt)




- 2 1,5 mm echter Naturstein bzw. Naturschiefer
- 3 1.5 mm hochverdichteter Kork

Die Fliesen sind bereits vorgeleimt und mit Longlife supra Versiegelung vorversiegelt zum direkten Verkleben auf dem Untergrund. Nach der Verlegung wird der Boden nachversiegelt. Ihr Vorteit: 100% geschlossene Fugen, das Eindringen von Feuchtigkeit und dunkle Wischfugen werden vermieden.



Formate / mm	603 x 405 x 3	
VPE	1,71 m² (7 Fliesen)	
Auflage	1,5 mm Naturschiefer	
Fase	Microfasa	



EasyNaturstein - Der natürliche und strapazierfähige Boden

Der echte Stein auf Kork Echtes Schiefergestein aus Indien und natürlicher Kork: EasyNaturstein® kombiniert das Beste aus Urzeit und Neuzeit.

Mit diesem Boden können Sie sich edle Steinoberflächen in den Raum holen – und zugleich den Komfort von Wärme und Elastizität genießen.

Mit einem speziellen Verfahren werden millimeterdünne Schichten des robusten Gesteins abgetragen.

Auf der Rückseite der Steinflächen wird eine Korkschicht aufgebracht. Sie sorgt für ein angenehm fußwarmes Gehgefühl, macht den Boden elastisch und dämmt den Trittschall.

EasyNaturstein gibt es in zwei Verlegevarianten, endbehandelt als Fertigboden oder vorgeleimt und mit Longlife supra-Versiegelung vorbehandelt als Klebefliese.

Die Vorzüge von EasyNaturstein®


- echte Natursteinoberfläche
- · sehr strapazierfähig
- · pflegeleicht und hygienisch
- schalldämmend und dauerelastisch
- angenehm fußwarm











decke wand boden

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de